



المواليد والوفيات في دولة قطر 2022





المجلس الوطني للتخطيط
National Planning Council
دولة قطر • State of Qatar

المواليد والوفيات

في دولة قطر 2022

(عرض وتحليل)

أكتوبر 2024



حضرة صاحب السمو

الشيخ محمد بن محمد آل ثاني

أمير البلاد المفدى

© جميع الحقوق محفوظة للمجلس الوطني للتخطيط – أكتوبر 2024
في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:
المجلس الوطني للتخطيط، تقرير المواليد والوفيات (عرض وتحليل) 2022.
الدوحة – قطر

توجه المراسلات إلى:

المجلس الوطني للتخطيط

ص.ب: 1855، الدوحة- قطر

هاتف: +974 44958888

فاكس: +974 44839999

لطلب بيانات إحصائية يرجى مراسلة MDR@npc.qa

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للتخطيط www.npc.qa

تمهيد

يشهد الوقت الحالي تزايداً في الطلب على البيانات الإحصائية بكافة أنواعها بما فيها الإحصاءات الحيوية، ومن أهمها البيانات المتعلقة بالمواليد والوفيات ومؤشراتها التي تستخدم كعنصر مهم عند اتخاذ القرارات لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لتحقيق رؤية دولة قطر 2030، ومن بين هذه الأهداف تطوير شبكة البنية التحتية بحيث تصل الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر، بما في ذلك خدمات رعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة الأمراض المعدية، والتطعيمات الأساسية، والتوعية بنظام التغذية السليمة، وتوفير الكوادر اللازمة من أطباء وممرضين وفنيين عاملين في المجال.

ويصدر هذا التقرير سنوياً عن المجلس الوطني للتخطيط كما يهدف التقرير من خلال تحليل الإحصاءات الحيوية المتعلقة بالمواليد والوفيات إلى التعرف على اتجاه مؤشرات المواليد والوفيات بصفة عامة خلال الفترة (2013- 2022). وتستخدم هذه المؤشرات التي توفرها إحصاءات المواليد والوفيات كمعالم لبلوغ الأهداف القصيرة وطويلة الأمد، ولتحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع القطري كافة.

ويوضح التقرير تطور المؤشرات التي تعكس تحسناً ملموساً في مختلف المؤشرات كمعدلات المواليد الخام والتوزيع النسبي للمواليد حسب الجنسية ومكان الإقامة ومعدلات الخصوبة، ومعدلات الوفيات الخام، والتوزيع النسبي للوفيات حسب الجنسية ومكان الإقامة، ومعدلات الوفيات التفصيلية، وأسباب الوفيات ومعدلات وفيات الرضع والأطفال ووفيات الأمومة والعمر المتوقع عند الولادة.

ويأمل المجلس الوطني للتخطيط أن تستفيد الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، ومنظمات المجتمع المدني مما جاء في هذا التقرير من مؤشرات حول المواليد والوفيات عام 2022 لوضع الخطط والسياسات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين الظروف الصحية والحد إلى أقصى مدى من جميع الأمراض المسببة للوفيات وإيجاد الحلول الناجحة لذلك.

عبد العزيز بن ناصر آل خليفة
الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط

مقدمة

تعتبر إحصاءات المواليد والوفيات إحدى الركائز الأساسية للإحصاءات الحيوية والضرورية لاستخدامها في العديد من الأغراض مع أهمية دورها في التزايد السكاني. كما تعتبر هذه الإحصاءات جزءاً مكماً للإحصاءات التي ينتجها المجلس الوطني للتخطيط والتي يتم استخدامها لحساب العديد من المؤشرات الديموغرافية التي تعتبر ضمن مفهوم المؤشرات الاجتماعية.

وتشكل البيانات المتعلقة بإحصاءات المواليد والوفيات التي يتم الحصول عليها من السجلات الوطنية إحدى الأدوات الضرورية لتحديث البيانات المتعلقة بالسكان، والتحليل الديموغرافي اللازم في عمليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. ويخدم تحليل إحصاءات المواليد والوفيات أيضاً العديد من المجالات، حيث يلبي الاحتياجات التي تعمل الدولة على توفيرها، وتوضيح اتجاه النمو السكاني، ويشمل تحليل المؤشرات الديموغرافية، والصحية اعتماداً على بيانات يتم جمعها من خلال نظام السجل المدني لتطوير أنظمة بيانات موازية تحتوي على معلومات تتميز بقدر كبير من الدقة حول مواضيع الخصوبة، ومعدلات وفيات البالغين، ومعدلات الوفيات التفصيلية الأخرى، وفيات الرضع، والأطفال، والأمهات إلى جانب أسباب الوفيات والعمر المتوقع عند الولادة. وبالإضافة إلى الأغراض الرسمية فإن نتائج هذا التقرير تستخدم في الأغراض العلمية الأخرى.

وجدير بالذكر أن البيانات الواردة في هذا التقرير هي حصيلة تعاون بين المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الصحة العامة.

وتتضمن بيانات هذا التقرير حالات المواليد والوفيات التي تم تسجيلها بدولة قطر، كما يشمل حالات المواليد والوفيات للقطريين التي تمت خارج الدولة. ويشتمل التحليل على قسمين أولهما حول معدلات المواليد أحياء والخصوبة، والثاني عن معدلات الوفيات وأسبابها إضافة إلى ملحق جداول.

المحتويات

v	تمهيد
vii	المقدمة

أولاً المواليد

1	تطور أعداد المواليد الأحياء
3	المواليد الأحياء حسب الجنسية ومكان إقامة الأم
5	معدل المواليد الخام
6	معدلات الخصوبة العمرية للقطريين
7	معدل الخصوبة الكلي ومعدل الإحلال الإجمالي
9	المواليد ناقصي وطبيعي الوزن

ثانياً: الوفيات

10	معدل الوفيات الخام
11	معدل الوفيات الخام للقطريين حسب النوع
12	الوفيات حسب الجنسية والنوع ومكان إقامة المتوفى
14	وفيات القطريين حسب مكان الوفاة
15	معدلات الوفيات التفصيلية للقطريين حسب العمر والنوع
17	أسباب الوفاة
17	أ- أسباب الوفاة حسب الجنسية
19	ب- أسباب وفيات القطريين حسب النوع
21	وفيات الأطفال
21	أ- وفيات الأطفال الرضع
22	ب- وفيات الأطفال (1-4 سنة)
23	ج- معدل وفيات الأطفال دون سن خمس سنوات
24	معدل وفيات الأمومة (النفاسية)
25	العمر المتوقع عند الولادة

27	ثالثاً: الجداول
----	-----------------

أولاً: المواليد

يقدم هذا الجزء تحليل بيانات المواليد أحياء ويشمل تطور أعداد المواليد وتوزيعهم حسب مكان إقامة الأم، والجنسية ومعدل المواليد الخام، ومعدلات الخصوبة للنساء القطريات والمواليد ناقصي الوزن وطبيعي الوزن.

1. تطور أعداد المواليد أحياء


شهد عدد المواليد أحياء
معدل ارتفاع سنوي قدره
1.2% خلال الفترة 2013 –
(2022)

يُعرف المولود الحي بأنه المولود الذي عند تمام خروجه أو استخراجه تنفس أم ظهرت عليه أي علامة من علامات الحياة الأخرى مثل: ضربات القلب أو نبض الحبل السري أو تحريك العضلات الإرادية سواء انفصلت المشيمة أم بقيت متصلة وذلك بغض النظر عن مدة الحمل. ويعبر عن التغير في عدد السكان الناتج عن هذه الأحداث

الطبيعية (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) بمصطلح "الزيادة الطبيعية"، وتشير البيانات أن معدل الزيادة الطبيعية انخفض من 10.77 لكل 1000 من السكان عام 2013 إلى 8.02 لكل ألف من السكان عام 2022، وهي نسبة انخفاض بلغت 25.5% خلال فترة المقارنة.

المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية
(2022 – 2013)

شكل (1)



وقد بلغ عدد المواليد أحياء في قطر 26316 مولوداً حياً عام 2022 (الشكل 1) مع انخفاض في معدل الزيادة الطبيعية قدره 6.5% مقارنة بعام 2021، ويلاحظ تزايد في أعداد المواليد أحياء المسجلين خلال الفترة (2013 - 2020)، حيث ارتفع عدد المواليد أحياء من 23708 مولوداً حياً عام 2013 إلى 29014 مولوداً حياً عام 2020، ثم انخفض بعد ذلك بشكل مطرد ليصل إلى 26316 عام 2022. وعلى العموم ارتفع خلال الفترة (2013 - 2022) بمعدل نمو سنوي قدره 1.2%.

وبلغ عدد المواليد أحياء القطريين 7149 موليد أحياء شكلوا ما نسبته 27.2% من إجمالي عدد المواليد أحياء، في حين بلغ عدد المواليد أحياء غير القطريين 19167 مولوداً حياً يمثلون ما نسبته 72.8%.

2. المواليد أحياء حسب الجنسية ومكان إقامة الأم

أكثر المواليد أحياء في قطر تم تسجيلهم في
بلديتي الدوحة (37.5%) و الريان (35.5%)
عام 2022

يشير الشكل (2) إلى أن أكثر عدد من المواليد أحياء تم تسجيله في بلدية الدوحة، حيث مثلت ما نسبته 37,5% من إجمالي المواليد أحياء المسجلين في دولة قطر، تليها بلدية الريان بنسبة 35,5%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10,5% تليها بلدية أم صلال بنسبة 5,7%، ثم بلدية الظعائن بنسبة 5,0% والخور بنسبة 3,1%، ثم باقي البلديات (الشيخانية والشمال) بنسبة 2,1% ونسبة 0,6% من المواليد وقعت خارج قطر.

وعند النظر إلى المواليد أحياء بحسب جنسية ونوع ومحل مكان إقامة الأم، نجد أن أكثر مواليد الذكور القطريين تم تسجيلهم في بلدية الريان بنسبة 48,1%، تليها بلدية الدوحة بنسبة 18%، ثم بلدية الظعائن بنسبة 9,5%، والوكرة بنسبة 8,5%، تليها أم صلال بنسبة 8,2%، فبلدية الشيخانية بنسبة 3%، فبلدية الخور 2,5%، فبلدية الشمال بنسبة 0,3%، وباقي النسبة مواليد ولدوا خارج قطر (1,9%).


أما بالنسبة لمواليد غير القطريين الذكور، فقد تركز أغلبهم في بلدية الدوحة بنسبة 44,7%، تليها بلدية الريان بنسبة 31,3%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11,1%، فبلدية أم صلال بنسبة 4,3%، ثم بلدية الظعائن بنسبة 3,4%، فبلدية الخور بنسبة 3,3%، وأخيراً بقية البلديات (الشيخانية، الشمال) بنسبة 1,9%.

وفيما يتعلق بالإناث، يبين الشكل (2) أيضاً أن أعلى نسبة المواليد الإناث القطريين سجلت في بلدية الريان بنسبة 46,3% من إجمالي المواليد الإناث القطريين، تليها بلدية الدوحة بنسبة 19,6%، ثم بلدية الظعائن بنسبة 9,2% تليها بلدية أم صلال بنسبة 8,7%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 8,1%، فبلدية الشيخانية بنسبة 2,9%، فبلدية الخور بنسبة 2,7%، وأخيراً الشمال بنسبة 0,4%، وباقي المولودات ولدن خارج قطر (2,1%).

وتركزت نسبة مواليد الإناث غير القطريين بالدرجة الرئيسية في بلدية الدوحة، حيث مثلت ما نسبته 44,3% من إجمالي الإناث غير القطريين، تليها بلدية الريان بنسبة 31%، فبلدية الوكرة بنسبة 11,5%، فبلدية أم صلال بنسبة 5%، فبلدية الظعائن بنسبة 3,5%، تليها بلدية الخور بنسبة 3,1%، ثم بقية البلديات (الشيخانية، الشمال) بنسبة 1,5%.

المواليد الأحياء حسب جنسية ونوع المولود ومكان إقامته، عام
2022

شكل
(2)




3. معدل المواليد الخام

انخفض معدل المواليد الخام من 12 لكل ألف من السكان عام 2013 إلى 9 لكل ألف من السكان عام 2022 مسجلاً نسبة انخفاض قدرها 24.4% خلال الفترة المذكورة.

يشير معدل المواليد الخام إلى عدد المواليد أحياء لكل ألف من السكان، بغض النظر عن السن والنوع في سنة معينة، ويطلق عليه لفظ الخام لأن المقام يضم جميع السكان من كافة الأعمار، وقد شهد هذا المعدل انخفاضاً من 12 مولوداً حياً لكل ألف من السكان عام 2013 إلى 9 عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24.4% خلال الفترة (2013-2022).

معدل المواليد الخام (لكل ألف من السكان)
(2022 – 2013)

شكل (3)



وفيما يتعلق بنسبة النوع عند الولادة فإن البيانات تشير إلى أن نسبة الذكور عند الولادة (لكل 100 مولود حي) من الإناث بلغت 103.7% في دولة قطر عام 2022، وهي واقعة في مجال نسبة النوع المعتادة في حدود (101 – 105) عند الولادة.

4. معدلات الخصوبة العمرية للقطريات

سجلت الخصوبة العمرية أعلى مستوى لها في الفئة العمرية (25-29 سنة) في الفترتين الأولى والأخيرة، وكان انخفاضها أكثر أهمية في الفئات العمرية التي تقل عن 25 سنة خلال فترة المقارنة.


تُعد معدلات الخصوبة عند عمر معين من أكثر المعدلات تحديداً لقياس الخصوبة، ويحتاج هذا المعدل إلى سلسلة كاملة من البيانات (عدد المواليد وفقا لعمر الأم وكذلك توزيع السكان وفقا للعمر والنوع). ويقاس معدل الخصوبة عند عمر معين بعدد المواليد التي تتم سنويا لكل ألف امرأة في سن معين (عادة لكل مجموعة عمرية مداها 5 سنوات)، على أن معدلات الخصوبة عند عمر معين ليست رقما واحدا وإنما هي على الأقل 7 أرقام (متوسط فترة الخصوبة 35 عاما).

وتشير النتائج الموضحة بمنحنى يُبيّن توزيع المواليد على الفئات العمرية للنساء القطريات في مختلف المجموعات العمرية (الشكل 4) أن معدلات الخصوبة عام 2022 بدأت منخفضة كما هو معتاد في فئة العمر (19-25 سنة) بمعدل 1.4 طفل لكل ألف امرأة، ثم ازدادت حتى وصلت القمة في الفئة العمرية (25-29 سنة) 135.90 طفل لكل ألف امرأة عام 2022، وبعدها انخفضت المعدلات تدريجيا في الفئات اللاحقة حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها (3.80 طفل لكل ألف امرأة) لدى أكبر فئة عمرية سناً (45-49 سنة).

كما يشير منحنى معدلات الخصوبة العمرية إلى تغير هام في بنية الخصوبة خلال الفترة (2013 - 2022) متمثلاً في انخفاض معدلات الخصوبة على مستوى جميع الفئات العمرية تقريبا، وكان الانخفاض أكثر أهمية للقطريات اللاتي تقل أعمارهن عن 25 سنة كما في الشكل 4.

معدل الخصوبة العمرية للقطريات حسب فئة عمر الأم
خلال الفترة (2013-2022)

شكل (4)



إن انخفاض الخصوبة في فئات العمر الأولى والأخيرة، وارتفاعها في فئات العمر الوسطى مسألة قد تم إثباتها في الدراسات الإحصائية التي وُجدَ فيها أن المرأة في سن أقل من العشرين أقل إنجاباً من المرأة بين العشرين والخامسة والثلاثين في حين تقل قدرتها على الإنجاب بعد ذلك تدريجياً.

5. معدل الخصوبة الكلي ومعدل الإحلال الإجمالي

أ. معدل الخصوبة الكلي:


انخفض معدل الخصوبة الكلي
للقطريات من 3.2 أطفال للمرأة
عام 2013 إلى 2.4 أطفال للمرأة
عام 2022.

هو متوسط عدد المواليد الأحياء للمرأة خلال حياتها الإنجابية، ويتأثر هذا المعدل بمتوسط السن عند الزواج للإناث ونسبة ترميل الإناث في سن الخصوبة ومدى استمرار الحياة الزوجية واستعمال وسائل تنظيم الأسرة تأثيراً مباشراً، وبعوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية أخرى لها

تأثير غير مباشر. ويمكن حسابه بجمع معدلات الخصوبة العمرية الخاصة لفئات العمر في فترة الإنجاب وضربها في طول الفئة العمرية، مقسوماً على ألف عندما يراد معدل الخصوبة الكلي لكل امرأة.

يوضح الشكل (5) تناقص معدل الخصوبة الكلي للقطريات خلال الفترة (2013-2022)، حيث انخفض من 3.2 طفل لكل امرأة عام 2013 إلى 2.4 طفل للمرأة عام 2022 وهذا التناقص لمعدل الخصوبة الكلي في قطر أدى إلى أنه وصل إلى المتوسط العالمي البالغ 2.4 أطفال للمرأة، وفي المناطق الأكثر نمواً والمتقدمة اقتصادياً تكون معدلات الخصوبة أقل، مثل استراليا ومعظم دول أوروبا، حيث أن أعلى معدل للخصوبة فيها هو 1.4 طفل للمرأة في فرنسا عام 2021.

شكل (5) معدل الخصوبة الكلي ومعدل الإحلال الإجمالي للقطريات خلال الفترة (2013-2022)



ب. معدل الإحلال الإجمالي:

معدل الإحلال أو التكاثر الإجمالي هو المقياس المستخدم لتقدير أمهات المستقبل عن طريق دراسة المواليد الإناث وذلك بغية التعرف على عدد ما تنجبه الأنثى خلال فترة إنجابها من إناث تمثل كل واحدة منهن حلقة في سلسلة البقاء للجنس البشري، مع افتراض غياب الوفيات بينهن طيلة فترة الإنجاب. وعليه فإنه شبيه بمعدل الخصوبة الكلي من حيث الحساب إلا أنه يأخذ المواليد الإناث في الاعتبار فقط بدلا من جملة المواليد. وقد شهد هذا المعدل انخفاضا من 1.6 بنت لكل امرأة قطرية عام 2013 إلى 1.2 بنت لكل امرأة قطرية عام 2022 أي أنه انخفض بنسبة تقارب 26% خلال فترة المقارنة.

ويمكن تفسير تراجع معدلات الخصوبة في قطر إلى ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للمرأة القطرية وانخراطها في العمل مما يؤخر العمر عند الزواج الأول، وعزوف الشباب عن الزواج المبكر، وانخفاض معدلات الوفيات في مرحلة الطفولة.


6. المواليد ناقصي وطبيعي الوزن

ارتفاع نسبة المواليد القطريين
ناقصي الوزن (12.4%) مقارنة
مع غير القطريين (9.2%) بفارق
3.2 نقاط مئوية عام 2022.

يقصد بناقصي الوزن النسبة المئوية لعدد الأطفال الذين يولدون أحياء بوزن أقل من 2.5 كيلوغرام في سنة معينة من مجموع الأطفال المولودين أحياء في السنة نفسها.

بلغ عدد المواليد ناقصي الوزن 2651 مولوداً حياً، وهو ما يمثل 10.1% من مجموع المواليد البالغ عددهم 26316 مولوداً حياً عام 2022، في حين شكلت نسبة المواليد ذوي الوزن الطبيعي 89.9% من مجموع المواليد أحياء. وفيما يتعلق بالجنسية، يشير (الشكل 6) إلى أن نسبة المواليد ناقصي الوزن أعلى لدى القطريين (12.4%) مقارنة بغير القطريين (9.2%)، بفارق 3.2 نقاط مئوية.

شكل (6) نسبة (%) المواليد أحياء حسب الجنسية والوزن (ناقص وطبيعي) عند الولادة 2022



ثانياً: الوفيات

يتضمن هذا الجزء تحليل بيانات الوفيات في عدة نقاط تشمل معدلات الوفيات الخام، ومعدلات وفيات جميع الأعمار حسب النوع، وتوزيع الوفيات حسب نوع وجنسية ومكان إقامة المتوفي، ومعدلات الوفيات التفصيلية، وأسباب الوفيات، ووفيات الرضع والأطفال، ووفيات الأمومة، والعمر المتوقع عند الولادة.

1. معدل الوفيات الخام


تراجع معدل الوفيات الخام بنسبة 8.1% عام 2022 مقارنة بعام 2021 يصاحبه انخفاض معدل نمو سنوي قدره 1.26% خلال الفترة (2013 - 2022).

يقصد بالوفاة الانقطاع الدائم عن الحياة بعد حدوث الولادة الحية وهذا التعريف لا يشمل المولود الميت.

لقد بلغ عدد الوفيات 2792 حالة وفاة عام 2022، مقابل 2841 حالة وفاة عام 2021. ويعكس ذلك التراجع معدل

الوفيات الخام الذي انخفض بنسبة 8.1% عام 2022 مقارنة بعام 2021، وتشير البيانات (الشكل 7) إلى انخفاض معدل الوفيات الخام في قطر من 1,06 لكل ألف من السكان عام 2013 إلى 0.95 لكل ألف من السكان عام 2022، أي أن معدل الوفيات الخام تراجع بمعدل سنوي قدره 1.26%.


شكل (7) معدل الوفيات الخام لكل ألف من السكان (لكل ألف من السكان) خلال الفترة (2013 - 2022)



2. معدل الوفيات الخام للقطريين حسب النوع

يعطي معدل الوفاة الخام فكرة إجمالية عن مستوى الوفيات، وهناك حاجة إلى قياسه بشكل أكثر تفصيلاً لتحليل بيانات الوفيات، لأن معدل الوفيات مرتبط بمجموعة من العوامل والخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية. ونتناول هنا معدل الوفاة الخام لكل من الذكور والإناث، وتطور اتجاه هذا المعدل خلال الفترة (2013 – 2022)، وتشير النتائج إلى أن معدل الوفاة لكل ألف من السكان القطريين حسب النوع شهدا تذبذباً خلال الفترة المذكورة أعلاه.

وبشكل عام تفيد النتائج (الشكل 8) أن وفيات الإناث ارتفعت من 1,8 لكل ألف من الإناث عام 2013 إلى 2,5 لكل ألف أنثى عام 2022، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 33%، وبالمقابل انخفضت وفيات الذكور بشكل بسيط من 3,4 لكل ألف إلى 3,1 لكل ألف من الذكور خلال الفترة نفسها، وذلك يمثل انخفاضاً قدره 7,5%.



ويلاحظ عموماً انخفاض وفيات الإناث مقارنة مع الذكور. ومن جهة ثانية فإن انخفاض الوفاة بشكل عام هو نتيجة التقدم الطبي في علاج كثير من الأمراض وتطور أنظمة الرعاية الصحية نتيجة ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الصحة.

3. الوفيات حسب الجنسية والنوع ومكان إقامة المتوفي

أكثر حالات الوفاة في قطر تم
تسجيلها في بلديتي الدوحة
(67.6%) والريان (16.2%) عام
2022

تشير بيانات (الشكل 9) أن أكثر حالات الوفاة المسجلة في دولة قطر كانت في بلدية الدوحة، حيث شكلت ما نسبته 67,6% من إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة بالدولة، تليها بلدية الريان بنسبة 16,2%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 3,4%، فبلديتي أم صلال والخور بنسبة 2,3% لكل واحدة على حدة، وبلدية الشىحانية بنسبة 1,5%، ثم بقية البلديات (الضمان، الشمال، الطعائن) بنسبة تقارب 1,4%، إضافة إلى 5,3% من الوفيات وقعت خارج قطر.

أما فيما يتعلق بالوفيات حسب جنسية ونوع ومحل إقامة المتوفي، فقد لوحظ أن أكثر حالات وفاة القطريين الذكور قد حصلت

في بلدية الدوحة بنسبة 44,1%، تليها بلدية الريان بنسبة 24,5%، ثم الخور بنسبة 3,6%، فبلدية أم صلال بنسبة 3,4%، تليها بلدية الوكرة بنسبة 2,9%، ثم بلدي الضمان والشىحانية بنسبة 2,7% لكل واحدة على حدة، وأخيراً بلدية الشمال بنسبة 0,4%، وباقي النسبة (15.7%) وفيات خارج دولة قطر.


كذلك أغلب حالات وفاة الذكور غير القطريين، تركزت في بلدية الدوحة بنسبة 80,4%، تليها بلدية الريان بنسبة 11,3%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 3,3%، ثم بلدية الخور بنسبة 1,9%، وبلدية أم صلال بنسبة 1,6%، ثم بقية البلديات (الشىحانية، الضمان والشمال) بنسبة 1,4%، وبقية النسبة (0,1%) حالات وفاة وقعت خارج قطر.

كما تشير بيانات (الشكل 9) أن أكثر حالات وفيات القطريين وقعت في بلدية الدوحة بنسبة 43,7% من إجمالي حالات الوفاة التي سجلت للقطريين في الدولة، تليها بلدية الريان بنسبة 26,7%، ثم بلدية أم صلال بنسبة 3,8%، ثم بلدية الشىحانية بنسبة 3,1%، تليها بلدية الخور بنسبة 2,8%، والوكرة بنسبة 2,4%، ثم بقية البلديات (الشمال، والضمان) بنسبة 2,4%، وبلغت نسبة وفيات القطريين خارج الدولة 15,1%.

ومن جهة ثانية، تركزت حالات وفاة غير القطريين في بلدية الدوحة، حيث شكلت ما نسبته 77.3% من إجمالي وفيات غير القطريين، تليها بلدية الريان بنسبة 11,9%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 5,6%، ثم بلديتي أم صلال بنسبة 1,9% والخور بنسبة 1,4%، وبقية البلديات (الشمال، والشىحانية والضمان) بنسبة 1,9%.

الوفيات حسب الجنسية والنوع ومكان إقامة المتوفى، عام 2022

شكل
(9)




4. وفيات القطريين حسب مكان الوفاة

يوضح (الشكل 10) أن حالات الوفاة المسجلة للقطريين توزعت على النحو التالي: حوالي تسعة من كل عشرة قطريين (84,6%) تم تسجيل وفاتهم داخل قطر، بينما توفي قرابة واحد من كل 10 أشخاص (15,4%) خارج قطر عام 2022.

ويتوزع المتوفون خارج قطر حسب النسب التالية 5,7% في الدول الأوروبية و 4,1% في الدول الآسيوية و 2,8% في دول مجلس التعاون الخليجي العربية، و 0,5% في بقية الدول العربية، مقابل 2,3% في دول أخرى.

التوزيع النسبي (%) للوفيات المسجلة للقطريين حسب مكان الوفاة عام 2022

شكل (10)




5. معدلات الوفيات التفصيلية للقطريين حسب العمر والنوع

ترتفع وفيات الذكور أكثر مقارنة
مع وفيات الإناث ويشكل تزداد
أهميته عند العمر 50 سنة فما
فوق مما عليه الحال في الأعمار
المتوسطة.

إن أهم ما يحدد مستوى الوفيات في المجتمع هو التركيبة العمرية، فالوفيات تتأثر بشكل كبير بعامل العمر. ويحسب معدل الوفاة التفصيلي حسب العمر والنوع بقسمة عدد حالات الوفيات للأفراد في مجموعة عمرية معينة في سنة معينة على عدد الأفراد في تلك المجموعة في نفس السنة، مضروباً في ألف. وتبين هذه المعدلات مستويات الوفاة لكل من الذكور والإناث، كما توضح أيضاً الفئات العمرية التي تحتاج إلى قدر أكبر من الرعاية الصحية.

ويبين (الشكل 11) معدل وفيات القطريين حسب العمر والنوع وهي تتخذ شكل منحنى يمثل متوسط معدل الوفيات مع التواءه بشكل خفيف في الطرف الأيسر بسبب انخفاض معدلات وفيات الأطفال وبشكل أكثر حدة في جانبه الأيمن الذي يمثل وفيات المسنين. هذا الالتواء يشكل طرفاً المنحنى وتمثل قمته المنحنى الفئة العمرية الأقل من سنة واحدة والفئة العمرية 80 سنة فأكثر.

شكل (11) معدل الوفيات لكل ألف من القطريين حسب العمر والنوع،
عام 2022



أما قاعدته فهي من بداية الفئة العمرية (1-4 سنوات) إلى بداية الفئة العمرية (50 سنة) وبالتالي هناك نمط واحد لمعدلات الوفيات حسب العمر سواء للذكور وللإناث. يبدأ مرتفعاً للأطفال الرضع كما هو معتاد، ثم يأخذ في الانخفاض السريع ويصل إلى أقل مستوى له عند الأعمار من (1 إلى 49 سنة)، ثم ترتفع الوفيات مرة أخرى بعد العمر (50 سنة) بشكل مطرد بسبب زيادة مخاطر الوفيات لدى كبار السن.

وفيما يتعلق بنمط معدلات الوفاة حسب النوع فإنها متقاربة بين الذكور والإناث في الفئات العمرية التي (تقل عن 15 سنة)، مع فارق لصالح الذكور في السنة الأولى من العمر. وابتداء من العمر (15 سنة) تبدأ وفيات الذكور ترتفع أكثر من وفيات الإناث بشكل مطرد تزداد أهميته عند العمر (49 سنة) فما فوق وبشكل أعلى مما عليه الحال في الأعمار التي تقل عن تلك السن.

6. أسباب الوفاة (بيانات أولية)

سيتم تناول أسباب الوفاة في نقطتين هما أسباب الوفاة حسب الجنسية وأسباب الوفاة حسب النوع بالنسبة للقطريين.

أ- أسباب الوفاة حسب الجنسية:

يوضح (الشكل 12) توزيع النسب المئوية للوفيات المسجلة حسب الجنسية وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الأساسية)، وتفيد النتائج أن السبب الأول للوفاة عام 2022 هو "أمراض الجهاز الدوري" وهي ذات صلة بأمراض ضغط الدم، والسكري، والكولسترول، وهي مسؤولة عن وفيات 34.9% من السكان في قطر، وترتفع الوفاة بهذا المرض لدى غير القطريين بفارق 7.3 نقاط مئوية لمصلحة القطريين. وقد ارتفع سبب الوفاة بأمراض الجهاز الدوري بنسبة 11% عما عليه الحال عام 2021.

وتأتي في المرتبة الثانية "أسباب خارجية للمرض والوفاة"، حيث بلغت نسبتها 16.7% (تتضمن مجموعة من الأسباب كحوادث الطرق، والسقوط، والغرق، والتعرض للدخان والنيرون والتهب، والتعرض للمواد السامة وإيذاء النفس والاعتداء، وأخرى)، وترتفع الوفيات بهذا السبب لدى غير القطريين بفارق 10.6 نقاط مئوية لمصلحة القطريين.


أما السبب الثالث "الأورام" التي تمثل 12.3% من مجموع وفيات السكان وترتفع الوفيات بهذا السبب لدى القطريين بفارق بسيط أقل من نقطة واحدة مئوية لمصلحة غير القطريين. وقد سجلت الوفاة بهذا السبب انخفاضاً بلغت نسبته 2% عام 2022 مقارنة بعام 2021. والسبب الرابع للوفاة "أمراض الجهاز التنفسي" وهو مسؤول عن 7.3% من الوفيات، وهو أكثر ارتفاعاً لدى القطريين بفارق 2.6 نقاط مئوية لمصلحة غير القطريين. وقد شهدت الوفاة بأمراض الجهاز التنفسي انخفاضاً بنسبته 6% عما عليه الحال عام 2021.

وتأتي في المرتبة الخامسة "أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي" التي تعرف بالأمراض الاستقلابية (Metabolic Diseases)، حيث بلغت نسبتها 5.1% من مجموع أسباب الوفيات. وترتفع الوفيات بهذا السبب لدى القطريين بفارق 3.4 نقاط مئوية لصالح غير القطريين. وقد سجلت الوفاة بهذا السبب ارتفاعاً بنسبة 3% عام 2022 مقارنة بما عليه الحال عام 2021.

والسبب السادس "أمراض الجهاز البولي التناسلي" مسؤول عن 4.6% من الوفيات في قطر وهو أكثر ارتفاعاً لدى القطريين بفارق 5 نقاط مئوية لمصلحة غير القطريين.

وتحتل "رموز أعراض خاصة (U00-U85)" المرتبة السابعة وهي التخصيص المؤقت للأمراض الجديدة ذات المسببات غير المؤكدة أو الطوارئ ، ويحتوي على رموز ICD-10 للاستخدام في حالات الطوارئ لحالة U07 ، ما بعد COVID-19. ويعتبر هذا السبب مسؤولاً عن 3.7% من الوفيات وهي أكثر ارتفاعاً لدى القطريين بفارق 3.1 نقاط مئوية لمصلحة غير القطريين.

شكل (12) التوزيع النسبي (%) للوفيات حسب مجموعات أسباب الوفاة والجنسية، عام 2022




وتتفاوت الأسباب الأخرى بنسب تتراوح بين 0.5% و 2.9%، مثل "أعراض وعلامات نتائج إكلينيكية معملية غير عادية وغير مصنفة في مكان آخر"، "حالات معينة تنشأ في فترة ما بعد الولادة"، وأمراض معدية وطفيلية معينة"، و"التشوهات الخلقية والعاهات والشذوذ الكروموسومي"، و"أمراض الجهاز الهضمي"، و"أمراض الجهاز العصبي" وغيرها مع تفاوت بسيط بين القطريين وغير القطريين.

ب- أسباب وفيات القطريين حسب النوع

يوضح الشكل 13 توزيع الوفيات المسجلة للقطريين حسب سبب الوفاة والنوع (المراجعة العاشرة القائمة الأساسية) عام 2022. وتفيد النتائج أن السبب الأول لوفاة القطريين هو "أمراض الجهاز الدوري"، ومعروف طبياً أنها ذات صلة بأمراض ضغط الدم، والسكري، والكولسترول وهي مسؤولة عن 30.1% من وفيات القطريين. وقد شهدت الوفيات بهذا السبب ارتفاعاً بنسبة 20.9% عام 2022 مقارنة بعام 2021، وترتفع الوفاة بأمراض الجهاز الدوري لدى الذكور بفارق 3.5 نقاط مئوية لصالح الإناث.

شكل (13) التوزيع النسبي (%) لوفيات القطريين حسب مجموعات أسباب الوفاة والنوع عام 2022



وتحتل "الأورام" المرتبة الثانية من أسباب وفيات القطريين، حيث بلغت نسبتها 12.7%، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة قدرها 3.2% عام 2022 مقارنة بعام 2021، وهي أكثر ارتفاعاً لدى الإناث (16.3%) منها لدى الذكور (9.8%) بفارق 6.5 نقاط مئوية لصالح الذكور.

وتأتي "أسباب الخارجية للمرض والوفاة" في المرتبة الثالثة بنسبة 9.7% من حالات وفاة القطريين مع تسجيل ارتفاع مهم بنسبة 67.3% عام 2022 مقارنة بعام 2021. هذا وجود فارق بين وفيات الذكور (14.2%)، والإناث (4.3%) بفارق 9.9 نقاط مئوية لصالح الإناث.

وتعتبر "أمراض الجهاز التنفسي" السبب الرابع لوفيات القطريين، حيث بلغت نسبتها 9%، ولم يحدث تغير خلال الفترة (2021 – 2022)، وهي أكثر انتشاراً بين الذكور منها لدى الإناث بفارق 2.6 نقاط مئوية لصالح الإناث.

وتمثل "أمراض الجهاز البولي التناسلي" السبب الخامس لوفيات القطريين بنسبة 7.9% مسجلة بذلك ارتفاعاً 38.9% عام 2022 مقارنة بعام 2021. مع عدم وجود فارق يُذكر بين الذكور (8%) مقارنة بالإناث (7.9%).

وتأتي في المرتبة السادسة "أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي" التي تعرف بالأمراض الاستقلابية (Metabolic Diseases)، حيث بلغت نسبتها 7.4% من مجموع أسباب وفيات القطريين، وهي أكثر ارتفاعاً لدى الإناث (9.2%) مقارنة بالذكور (5.9%)، وقد ارتفعت الوفيات بهذا السبب بنسبة 14.8% عام 2022 مقارنة بالسنة السابقة.

أما السبب السابع للوفاة فهو "رموز وأعراض خاصة (U00-U85)"، حيث بلغت نسبته 5.7% مسجلة بذلك انخفاضاً مهماً قدره 19.4% عام 2022 مقارنة بعام 2021، وترتفع الوفيات بهذا السبب لدى الذكور بفارق بسيط يقارب نقطة مئوية لصالح الإناث. وهذا السبب هو التخصيص المؤقت للأمراض الجديدة ذات المسببات غير المؤكدة أو الطوارئ الذي يحتوي على رموز ICD-10 للاستخدام في حالات الطوارئ لحالة U07، وما بعد COVID-19.

وتأتي في المرتبة الثامنة "أعراض وعلامات نتائج إكلينيكية معملية غير عادية وغير مصنفة في مكان آخر" بنسبة 4.2% مسجلة بذلك ارتفاعاً مهماً قدره 60% عام 2022 مقارنة بعام 2021. وهي أكثر ارتفاعاً لدى الإناث بفارق قرابة نقطة مئوية لصالح الذكور.

وتأتي "أمراض معدية وطفيلية معينة" في المرتبة التاسعة بنسبة 3.4% وهي أكثر ارتفاعاً لدى الإناث بفارق 1.6 نقطة مئوية لصالح الذكور.

ويتفاوت بعد ذلك باقي الأسباب الأخرى بنسب مئوية من 3% "لأمراض الجهاز الهضمي" إلى "أمراض الجهاز العصبي (1.5%) و"أخرى (0.5%)"، ولا يوجد بها تفاوت مهم بين الذكور والإناث في الأسباب المصنفة.

7. وفيات الأطفال

تنقسم معدلات وفيات الأطفال إلى قسمين أساسيين معدلات وفيات الرضع (أقل من سنة) ومعدلات وفيات الأطفال (1-4 سنوات)، وتعتبر مؤشرات وفيات الرضع ووفيات الأطفال ذات دلالة مهمة، فهي تُستخدم على المستوى الصحي والمعيشي في المجتمع، حيث أن الأطفال الرضع هم أكثر فئات المجتمع استجابة للتحسن في الخدمات الصحية والمستويات المعيشية وبالتالي تساعد هذه المؤشرات في تقييم ومراجعة السياسات.


أ. وفيات الرضع

تكتسي وفيات الأطفال الرضع (دون السنة الأولى) أهمية خاصة؛ لأن نسبة وفيات الرضع تكون دائماً أكثر من نسبة وفيات أي عمر آخر. وبالتالي وفيات الأطفال الرضع لها تأثير كبير على معدلات الوفيات الخام، بالإضافة إلى أنها تعتمد على صحة الأم أثناء الحمل وطول الفترة الفاصلة بين الولادات، والرعاية الصحية أثناء الحمل، وبعد الولادة.

تفيد النتائج أن وفيات الرضع شهدت انخفاضاً متذبذباً خلال الفترة (2013 – 2022)، وقد انخفض المعدل إجمالاً من 6.7 حالة وفاة لكل ألف مولود حي عام 2013 إلى 6.5 حالات وفاة لكل ألف مولود حي عام 2022، أي أنه انخفاض بنسبة 2.4% خلال الفترة ذاتها (الشكل 14).

معدل وفيات الرضع (أقل من سنة) في قطر وللقطريين
خلال الفترة (2013-2022)

شكل (14)




أما بالنسبة للقطريين، فقد شهد المعدل هو الآخر انخفاضاً متذبذباً من 7.4 حالات وفاة لكل ألف مولود حي عام 2013 إلى 7.3 حالات وفاة لكل ألف مولود حي عام 2022، أي أنه انخفض بنسبة 1.8% خلال الفترة ذاتها. وفيما يتعلق بالتنوع، فإن وفيات الإناث أعلى (8.0 لكل ألف مولود حي) مقارنة مع الذكور (6.6 لكل مولود حي) بفارق يزيد 1.4 نقطة في ألف لصالح الذكور عام 2022، وهي نتائج غير متوقعة عادة، حيث إن وفيات الرضع الذكور أعلى عادة في السنة الأولى من العمر من وفيات الإناث.

ب. وفيات الأطفال (1-4 سنة)

تتميز المرحلة الأولى من العمر (1-4 سنوات) بأنها مرحلة تربية وإعداد الطفل للمستقبل. تتطلب الكثير من الخدمات الصحية، وعناية خاصة لتهيئة الظروف البيئية الملائمة للحفاظ على صحة وحياة الأفراد. وعلى العموم تفيد النتائج (الشكل 15) أن معدل وفيات الأطفال (1-4 سنة) كان منخفضاً، وقد شهد تذبذباً يتأرجح بين 1 إلى 1.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي خلال (2013 - 2022). أما بالنسبة للقطريين، فقد انخفض هذا المعدل من 1.7 حالة وفاة لكل ألف مولود حي عام 2021 إلى 1.4 حالة وفاة لكل ألف مولود حي عام 2022، وهو ما يمثل نسبة انخفاض قدرها 15.9%.

شكل (15) معدل وفيات الأطفال (1 - 4 سنوات) في قطر وللقطريين خلال الفترة (2013-2022)




وتعتبر وفيات الأطفال في هذه الفترة أكثر اعتماداً على العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويعكس انخفاض معدلات وفيات الأطفال من السنة الأولى إلى أربع سنوات زيادة الرعاية الصحية للأطفال وما يتم القيام به من برامج تطعيم دورية تقدمها وزارة الصحة العامة والخدمات المجانية للحفاظ على صحة الطفل وبلغت نسبة التغطية بالتطعيمات الأساسية خلال العام الأول من العمر مستوى عال تراوح بين 98% لبعض التطعيمات و99.5% لبعضها الآخر عام 2021.

ج. معدل وفيات الأطفال دون سن خمس سنوات

تشير البيانات أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر شهد تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة (2013 – 2022)، وقد ارتفع المعدل من 7.8 حالة وفاة لكل ألف مولود حي عام 2013 إلى 8 حالة وفاة لكل ألف مولود حي عام 2022، أي أنه ارتفع بنسبة بسيطة بلغت 2% خلال الفترة ذاتها (الشكل 16).

شكل (16) معدل وفيات الأطفال (دون سن خمس سنوات) في قطر وللقطريين خلال الفترة (2013-2022)




وبالنسبة للقطريين، فقد شهد المعدل كذلك تذبذباً مع شبه ثبات في مستوى واحد هو 8.7 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في بداية الفترة عام 2013 ونهايتها عام 2022. وفيما يتعلق بالنوع، فإن معدل وفيات الإناث (9.7 حالة وفاة لكل 1000 مولودة حية) أعلى من معدل وفيات الذكور (7.7 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي) بفارق 2 حالة لكل ألف مولود حي عام 2022.

8. معدل وفيات الأمومة (النفاسية)

يعرف التنقيح العاشر للتصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة بوفيات الأمهات بأنها "وفاة امرأة أثناء الحمل أو خلال 42 يوماً من انتهاء الحمل، بصرف النظر عن مدة الحمل من جراء أي سبب متصل بالحمل، أو متعلق بمعالجته، ولكن دون أن يحدث ذلك نتيجة لحادث أو عوامل خارجية". ويقاس معدل وفيات الأمهات بعدد حالات وفيات الأمومة لكل مئة ألف ولادة حية، وبما أن عدد حالات الوفاة بهذا السبب أصبح نادر الوقوع بين القطريات، ارتأينا تقديم عدد حالات الوفاة السنوية إلى جانب المعدلات كما في (الشكل 17). وتشير النتائج إلى وجود حالة وفاة أمومة واحدة عام 2015 بهذا السبب خلال السنوات العشر الماضية. وهذا يعني أن هناك 9 سنوات خلال هذه الفترة لم تلاحظ فيها أي حالة وفاة، كما أنه لم تحدث حالة وفاة أمومة خلال السبع الأخيرة (الشكل 17).


شكل (17) معدل وفيات الأمهات القطريات لكل مئة ألف مولود حي (المعدل وعدد الحالات) خلال الفترة (2013- 2022)



ويعود السبب في القضاء على وفيات الأمهات الذي أصبح نادر الحدوث في دولة قطر إلى رعاية الأمهات أثناء الحمل ومتابعته بشكل منتظم من خلال مراكز الرعاية وبالتالي التشخيص المبكر للمشاكل الصحية التي قد تنشأ خلال فترة الحمل وعلاجها وبهذا تزيد من نسبة احتمال الحمل السليم وتقلل نسبة احتمال وفيات الأمهات.

9. العمر المتوقع عند الولادة

يعنى مؤشر العمر المتوقع عند الولادة عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الفرد منذ الولادة في حالة استمرار عوامل الوفاة السائدة وقت ولادته على ما هي عليه طوال حياته ، ويعتبر هذا المؤشر حصيلة التقدم الإجمالي في مختلف المجالات الصحية والغذائية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وقد تمكنت دولة قطر من تخفيض معدلات الوفيات الخام ومعدلات وفيات الأطفال الرضع و وفيات الأطفال بشكل عام، إضافة إلى تخفيض معدلات الوفيات التفصيلية، ووفيات الأمومة، ونتيجة لذلك حدث تحسُّن ملحوظٌ بالنسبة لهذا المؤشر، حيث وصل العمر المتوقع عند الولادة إلى 81.7 سنة للقطريين عام 2022 (الشكل 18).



وذلك بواقع 83.4 سنة للإناث، مقابل 80.01 سنة للذكور. وبهذا يمكن القول إن العمر المتوقع عند الولادة لدى القطريين وصل إلى متوسط العمر المتوقع عند الولادة لدى مجموعة الدول ذات المؤشرات الأعلى للتنمية (82 سنة). وبالنسبة لمستوى الزيادة فإن كل قطري يكسب في المتوسط زيادة بحوالي 3.5 أشهر في عمره سنويا خلال فترة الدراسة.

الجداول

العمر المتوقع للحياة حسب الفئة العمرية للقطريين
LIFE EXPECTANCY ACCORDING TO AGE GROUPS FOR QATARIS
2022

Table No. (1)

جدول رقم (١)

Age group	المجموع Total	إناث Females	ذكور Males	الفئة العمرية
0	81.7	83.4	80.01	٠
1 - 4	81.0	82.7	79.3	٤ - ١
5 - 9	77.1	78.8	75.43	٩ - ٥
10 - 14	72.2	73.8	70.5	١٤ - ١٠
15 - 19	67.2	68.8	65.55	١٩ - ١٥
20 - 24	62.4	63.9	60.9	٢٤ - ٢٠
25 - 29	57.6	58.9	56.20	٢٩ - ٢٥
30 - 34	52.8	54.0	51.5	٣٤ - ٣٠
35 - 39	48.0	49.1	46.75	٣٩ - ٣٥
40 - 44	43.1	44.3	41.9	٤٤ - ٤٠
45 - 49	38.3	39.5	37.1	٤٩ - ٤٥
50 - 54	33.7	34.8	32.5	٥٤ - ٥٠
55 - 59	29.2	30.2	28.24	٥٩ - ٥٥
60 - 64	25.2	26.0	24.3	٦٤ - ٦٠
65 - 69	22.0	22.8	21.11	٦٩ - ٦٥
70 - 74	18.9	19.6	18.1	٧٤ - ٧٠
75 - 79	15.7	16.9	14.67	٧٩ - ٧٥
80 +	13.0	14.3	11.9	+ ٨٠

الو اقعاءاا الحيووية المسجلة
REGISTERED VITAL EVENTS
2013 - 2022

Table No. (2)

جول رقم (٢)

Year	الزيادة الطبيعية Natural Increase	الوفيات Deaths	المواليد أحياء Births	السنة
2013	21,575	2,133	23,708	٢٠١٣
2014	23,077	2,366	25,443	٢٠١٤
2015	24,305	2,317	26,622	٢٠١٥
2016	24,469	2,347	26,816	٢٠١٦
2017	25,612	2,294	27,906	٢٠١٧
2018	25,684	2,385	28,069	٢٠١٨
2019	26,212	2,200	28,412	٢٠١٩
2020	26,203	2,811	29,014	٢٠٢٠
2021	23,478	2,841	26,319	٢٠٢١
2022	23,524	2,792	26,316	٢٠٢٢

المواليد احياء المسجلون حسب الجنسية والنوع والبلدية
REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, GENDER & MUNICIPALITY
2022

Table No. (3)

جدول رقم (٣)

Nationality & Gender Municipality	المجموع Total			غير قطريين Non-Qataris			قطريون Qataris			الجنسية والنوع البلدية
	مجموع T	إناث F	ذكور M	مجموع T	إناث F	ذكور M	مجموع T	إناث F	ذكور M	
DOHA	9,875	4,856	5,019	8,532	4,168	4,364	1,343	688	655	الدوحة
AL RAYYAN	9,353	4,545	4,808	5,977	2,919	3,058	3,376	1,626	1,750	الريان
AL WAKRA	2,765	1,370	1,395	2,173	1,086	1,087	592	284	308	الوكرة
UMM SALAL	1,487	771	716	883	466	417	604	305	299	أم صلال
AL KHOR	804	388	416	620	294	326	184	94	90	الخور
AL SHAMAL	70	40	30	45	27	18	25	13	12	الشمال
AL DHAAYEN	1,332	654	678	665	332	333	667	322	345	الظهيرين
AL SHEEHANIYA	485	219	266	272	116	156	213	103	110	الشوخيانية
OVERSEAS	145	77	68	0	0	0	145	77	68	خارج قطر
Total	26,316	12,920	13,396	19,167	9,408	9,759	7,149	3,512	3,637	المجموع

المواليد الأحياء المسجلون حسب الجنسية والنسبة النوع عند الميلاد*
Registered Live Births by Nationality, Gender and Gender Ratio at Birth*
2013-2022

Nationality & Gender Year	الجموع Total				غير قطريين Non-Qataris				قطريون Qataris				الجنسية والنوع Gender	السنة
	نسبة النوع Gender Ratio	مجموع T	إناث F	ذكور M	نسبة النوع Gender Ratio	مجموع T	إناث F	ذكور M	نسبة النوع Gender Ratio	مجموع T	إناث F	ذكور M		
2013	104.6	24,031	11,743	12,288	104.2	16,001	7,837	8,164	105.6	8,030	3,906	4,124	٢٠١٣	
2014	104.0	25,607	12,550	13,057	103.1	17,575	8,653	8,922	106.1	8,032	3,897	4,135	٢٠١٤	
2015	104.5	26,726	13,068	13,658	104.6	18,434	9,011	9,423	104.4	8,292	4,057	4,235	٢٠١٥	
2016	102.8	26,923	13,276	13,647	103.0	18,918	9,318	9,600	102.2	8,005	3,958	4,047	٢٠١٦	
2017	104.9	28,064	13,697	14,367	104.7	20,024	9,784	10,240	105.5	8,040	3,913	4,127	٢٠١٧	
2018	102.1	28,208	13,960	14,248	102.0	20,346	10,074	10,272	102.3	7,862	3,886	3,976	٢٠١٨	
2019	104.9	28,539	13,930	14,609	105.9	20,960	10,179	10,781	102.1	7,579	3,751	3,828	٢٠١٩	
2020	104.1	29,032	14,222	14,810	105.0	21,926	10,697	11,229	101.6	7,106	3,525	3,581	٢٠٢٠	
2021	106.8	26,330	12,732	13,598	106.1	18,513	8,981	9,532	108.4	7,817	3,751	4,066	٢٠٢١	
2022	103.7	26,316	12,920	13,396	103.7	19,167	9,408	9,759	103.6	7,149	3,512	3,637	٢٠٢٢	

* This table includes non-registered live births data

* تمت إضافة بيانات فائدي القيد على هذا الجدول

المواليد الأحياء المسجلون حسب جنسية الأم وفترة عمرها ونوع المولود
Registered Live Births by Gender and Mother's Nationality and Age Group
2022

Table No. (5)											جدول رقم (٥)	
Nationality & Gender		المجموع Total			غير قطريات Non-Qataris			قطريات Qataris			الجنسية والنوع فئة عمر الأم	
		مجموع T	إناث F	ذكور M	مجموع T	إناث F	ذكور M	مجموع T	إناث F	ذكور M		
Less than 20		186	88	98	163	78	85	23	10	13	أقل من ٢٠	
20-24		2,768	1,338	1,430	1,954	937	1,017	814	401	413	٢٤ - ٢٠	
25-29		7,367	3,647	3,720	5,487	2,704	2,783	1,880	943	937	٢٩ - ٢٥	
30-34		9,098	4,529	4,569	7,385	3,674	3,711	1,713	855	858	٣٤ - ٣٠	
35-39		5,379	2,580	2,799	4,221	2,038	2,183	1,158	542	616	٣٩ - ٣٥	
40-44		1,407	671	736	974	470	504	433	201	232	٤٤ - ٤٠	
45-49		92	56	36	61	39	22	31	17	14	٤٩ - ٤٥	
50 +		6	3	3	5	3	2	1	0	1	٥٠ +	
Not Stated		13	8	5	13	8	5	0	0	0	غير مبين	
Total		26,316	12,920	13,396	20,263	9,951	10,312	6,053	2,969	3,084	المجموع	

المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والنوع ووزن المولود
REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY, GENDER & BIRTH WEIGHT
2022

Table No. (6)

جدول رقم (٦)

Birth Weight (Grams)	المجموع Total			Non-Qataris غير قطريين			Qataris قطريين			وزن المولود (بالجرام)
	المجموع العام G.T	إناث F	ذكور M	مجموع T	إناث F	ذكور M	مجموع T	إناث F	ذكور M	
less than 1000	112	49	63	80	33	47	32	16	16	أقل من ١٠٠٠
1000-1499	232	106	126	157	75	82	75	31	44	١٤٩٩-١٠٠٠
1500-1999	518	248	270	320	146	174	198	102	96	١٩٩٩ - ١٥٠٠
2000-2499	1789	997	792	1206	665	541	583	332	251	٢٤٩٩ - ٢٠٠٠
Total births of those less than 2500 gms	2651	1400	1251	1763	919	844	888	481	407	مجموع المواليد الذين هم أقل من ٢٥٠٠ جرام
2500-2999	6743	3607	3136	4617	2,450	2,167	2126	1,157	969	٢٩٩٩ - ٢٥٠٠
3000-3499	10894	5450	5444	8015	4,049	3,966	2879	1,401	1,478	٣٤٩٩-٣٠٠٠
3500-3999	5071	2118	2953	3983	1,700	2,283	1088	418	670	٣٩٩٩-٣٥٠٠
4000-4499	876	314	562	723	263	460	153	51	102	٤٤٩٩-٤٠٠٠
4500-4999	68	25	43	59	24	35	9	1	8	٤٩٩٩-٤٥٠٠
5000+	13	6	7	7	3	4	6	3	3	+٥٠٠٠
Total births of those 2500 gms and more	23665	11520	12145	17404	8,489	8,915	6261	3,031	3,230	مجموع المواليد الذين هم ٢٥٠٠ جرام فأكثر
Total	26,316	12,920	13,396	19,167	9,408	9,759	7,149	3,512	3,637	المجموع الكلي
Percentage births of those less than 2500 gms	10.1	10.8	9.3	9.2	9.8	8.6	12.4	13.7	11.2	نسبة المواليد الذين هم أقل من ٢٥٠٠ جرام
Percentage births of those (2500 gms) and more	89.9	89.2	90.7	90.8	90.2	91.4	87.6	86.3	88.8	نسبة المواليد (2500 جرام) فأكثر

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY AND GENDER
2013 - 2022

Table No.(7)

جدول رقم (٧)

Nationality & Gender				Non-Qataris				Qataris				Nationality & Gender			
Year	المجموع العام G.T		النسبة %	غير قطريين Non-Qataris		النسبة %	قطريون Qataris		النسبة %						
	مجموع T	غير محدد Not stated		إناث F	ذكور M		مجموع T	غير محدد Not stated		إناث F	ذكور M				
2013	2,133	0	529	1,604	67.3	1,435	0	278	1,157	32.7	698	0	251	447	٢٠١٣
2014	2,366	0	640	1,726	68.7	1,625	0	338	1,287	31.3	741	0	302	439	٢٠١٤
2015	2,317	0	611	1,706	70.7	1,637	0	328	1,309	29.3	680	0	283	397	٢٠١٥
2016	2,347	0	600	1,747	70.4	1,652	0	337	1,315	29.6	695	0	263	432	٢٠١٦
2017	2,294	0	625	1,669	69.3	1,589	0	345	1,244	30.7	705	0	280	425	٢٠١٧
2018	2,385	0	660	1,725	68.3	1,629	0	359	1,270	31.7	756	0	301	455	٢٠١٨
2019	2,200	0	684	1,516	68.6	1,509	0	389	1,120	31.4	691	0	295	396	٢٠١٩
2020	2,811	0	775	2,036	74.0	2,080	0	473	1,607	26.0	731	0	302	429	٢٠٢٠
2021	2,841	0	810	2,031	70.4	2,001	0	432	1,569	29.6	840	0	378	462	٢٠٢١
2022	2,792	1	850	1,941	66.2	1,847	1	427	1,419	33.8	945	0	423	522	٢٠٢٢

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والنوع والبلدية
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, GENDER AND MUNICIPALITY
2022

Nationality & Gender		المجموع Total						غير قطريين Non-Qataris				قطريين Qataris				الجنسية والنوع	
Municipality	المجموع الكل G.T	غير محدد Not stated	نسبة إناث F %	إناث F	نسبة الذكور M %	ذكور M	%	مجموع T	غير محدد Not stated	إناث F	ذكور M	%	مجموع T	غير محدد Not stated	إناث F	ذكور M	البلدية
DOHA	1,887	1	60.6	515	70.6	1,371	79.7	1,472	1	330	1,141	43.9	415	0	185	230	الوحيه
AL RAYYAN	453	0	19.3	164	14.9	289	11.5	212	0	51	161	25.5	241	0	113	128	الريان
AL WAKRA	96	0	4.0	34	3.2	62	3.8	71	0	24	47	2.6	25	0	10	15	الوكرة
UMM SALAL	65	0	2.8	24	2.1	41	1.7	31	0	8	23	3.6	34	0	16	18	لم صلال
AL KHOR	63	0	2.1	18	2.3	45	1.7	32	0	6	26	3.3	31	0	12	19	الخور
AL SHAMAL	10	0	0.6	5	0.3	5	0.3	5	0	2	3	1	5	0	3	2	الشمال
AL DHAYYEN	29	0	1.3	11	0.9	18	0.4	8	0	4	4	2.2	21	0	7	14	الظفين
AL SHEEHANIYA	42	0	1.8	15	1.4	27	0.8	15	0	2	13	2.9	27	0	13	14	الشيحانية
OVERSEAS	147	0	7.5	64	4.3	83	0.1	1	0	0	1	15.4	146	0	64	82	خارج قطر
Total	2,792	1	100.0	850	100.0	1,941	100.0	1,847	1	427	1,419	100.0	945	0	423	522	المجموع

جدول رقم (١)

الوفيات المسجلة حسب الجنسية والسن والعمر
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, GENDER AND AGE
2022

جدول رقم (٩) Table No. (9)

Age Group	المجموع Total				غير القطريين Non-Qatari's				القطريين Qataris				العمر بالسنين
	مجموع G.T	غير محدد Not stated	إناث F	ذكور M	مجموع T	غير محدد Not stated	إناث F	ذكور M	مجموع T	غير محدد Not stated	إناث F	ذكور M	
Under 1 Year	172	1	85	86	120	1	57	62	52	0	28	24	أقل من عام
1	13	0	8	5	9	0	6	3	4	0	2	2	1
2	10	0	7	3	7	0	4	3	3	0	3	0	٢
3	8	0	4	4	6	0	3	3	2	0	1	1	3
4	8	0	6	2	7	0	6	1	1	0	0	1	٤
Total	211	1	110	100	149	1	76	72	62	0	34	28	المجموع
5-9	13	0	4	9	11	0	2	9	2	0	2	0	٩ - ٥
10-14	20	0	6	14	14	0	3	11	6	0	3	3	١٤ - ١٠
15-19	60	0	12	48	22	0	6	16	38	0	6	32	١٩ - ١٥
20-24	81	0	10	71	59	0	5	54	22	0	5	17	٢٤ - ٢٠
25-29	140	0	17	123	115	0	11	104	25	0	6	19	٢٩ - ٢٥
30-34	155	0	19	136	139	0	14	125	16	0	5	11	٣٤ - ٣٠
35-39	183	0	31	152	170	0	23	147	13	0	8	5	٣٩ - ٣٥
40-44	176	0	27	149	146	0	13	133	30	0	14	16	٤٤ - ٤٠
45-49	176	0	36	140	150	0	23	127	26	0	13	13	٤٩ - ٤٥
50-54	208	0	39	169	157	0	22	135	51	0	17	34	٥٤ - ٥٠
55-59	211	0	50	161	155	0	28	127	56	0	22	34	٥٩ - ٥٥
60-64	202	0	65	137	120	0	30	90	82	0	35	47	٦٤ - ٦٠
65-69	201	0	79	122	108	0	32	76	93	0	47	46	٦٩ - ٦٥
70-74	185	0	79	106	102	0	41	61	83	0	38	45	٧٤ - ٧٠
75-79	171	0	85	86	72	0	30	42	99	0	55	44	٧٩ - ٧٥
80-84	160	0	72	88	67	0	24	43	93	0	48	45	٨٤ - ٨٠
85-89	149	0	69	80	49	0	23	26	100	0	46	54	٨٩ - ٨٥
90-94	57	0	21	36	27	0	11	16	30	0	10	20	٩٤ - ٩٠
95+	33	0	19	14	15	0	10	5	18	0	9	9	٩٩ - ٩٥
Not stated	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	غير مبين
Grand Total	2792	1	850	1941	1847	1	427	1419	945	0	423	522	المجموع الكلي

الوفيات المسجلة للقطريين حسب مكان الوفاة والنوع
Registered Qatari Deaths by Place of Death & Gender
2022

Table No.(10)

جدول رقم (١٠)

Place of Death	مجموع T	إناث F	ذكور M	مكان الوفاة
Qatar	799	359	440	قطر
Other G.C.C Countries	26	4	22	بقية دول مجلس التعاون
Other Arab Countries	5	1	4	بقية الدول العربية
Asian Countries	39	15	24	دول اسيوية
European Countries	54	31	23	دول اوروربية
North American Countries	22	13	9	دول امريكا الشمالية
Total	945	423	522	المجموع

النسب المئوية للوفيات المسجلة حسب الجنسية والنوع وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الأساسية)
PERCENTAGE REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, GENDER AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 BASIC LIST)
2021

Table No (11)

جدول رقم (١١)

Cause of Death	المجموع Total			غير قاريين Non-Qatris			قاريين Qatris			سبب الوفاة
	مجموع T	انث F	نكور M	مجموع T	انث F	نكور M	مجموع T	انث F	نكور M	
(A00 - B99) Certain infectious and parasitic diseases	3.4	5.1	2.8	2.4	3.5	2.1	6.0	6.9	5.2	امراض معدية وظيلية معدية
(C00 - D48) Neoplasms	12.3	18.8	9.7	11.2	20.1	8.8	14.8	17.2	12.8	الأورام
(D50 - D89) Diseases of the blood & blood forming organs & certain disorders involving the immune mechanism	0.3	0.7	0.1	0.3	0.9	0.1	0.4	0.5	0.2	امراض الدم واضعاض تكوين الدم واضطرابات معدية تشمل اضطرابات المناعة
(E00 - F90) Endocrine nutritional & metabolic disease	4.9	6.9	4.1	3.9	6.5	3.2	7.3	7.4	7.1	امراض الغدد الصماء والغذية والتنشيط والتشغيل الخاضعي
(G00 - G99) Diseases of the nervous system	1.2	1.9	0.9	1.1	2.5	0.8	1.3	1.1	1.5	امراض الجهاز العصبي
(I00 - I99) Diseases of the circulatory system	30.8	21.6	34.5	32.0	19.2	35.6	28.0	24.3	31.0	امراض الجهاز الدوري
(J00 - J99) Diseases of the respiratory system	7.6	10.1	6.6	6.6	9.5	5.8	10.1	10.8	9.5	امراض الجهاز التنفسي
(K00 - K93) Diseases of the digestive system	1.9	2.1	1.9	1.8	2.1	1.7	2.3	2.1	2.4	امراض الجهاز الهضمي
(L00 - L99) Diseases of the skin and subcutaneous tissue	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	امراض الجلد والتسج تحت الجلد
(M00 - M99) Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	امراض الجهاز الهيكلي العضلي والتسج الضام
(N00 - N99) Diseases of the genitourinary system	4.0	7.2	2.7	2.9	5.3	2.3	6.4	9.3	4.1	امراض الجهاز البولي التناسلي
(O00 - O99) Pregnancy, childbirth and the puerperium	0.1	0.2	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	الحمل والولادة والتلقين
(P00 - P96) Certain conditions originating in the perinatal period	2.6	3.5	2.3	2.2	4.2	1.7	3.6	2.6	4.3	حالات معدية تنبأ في فترة ما حول الولادة
(Q00 - Q99) Congenital malformations deformations & chromosomal abnormalities	1.9	3.0	1.5	1.6	3.7	1.1	2.5	2.1	2.8	التشوهات الخلقية والاعاقات والتلفذ الكروموسومي
(R00 - R99) Symptoms signs & abnormal clinical & laboratory findings not elsewhere classified	1.6	3.1	1.0	1.0	2.3	0.6	3.0	4.0	2.2	اعراض وعلامات نتائج للتفحيلة معدية غير عادية وغير مصنفة في مكان اخر
(V01 - Y88) External causes of morbidity and mortality	13.5	3.3	17.5	16.4	5.6	19.4	6.5	0.8	11.3	أسباب خارجية للنرض والوفاة
(U00-U85)Codes for special purposes	13.7	12.6	14.2	16.1	14.1	16.7	8.0	10.8	5.6	رموز لأغراض خاصة
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	المجموع

نسبة الوفيات المسجلة حسب الجنسية والنوع وسبب الوفاة (المراجعة العاشرة القائمة الأساسية)
PERCENTAGE OF REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY, GENDER AND CAUSE OF DEATH (ICD 10 BASIC LIST)
2022

Table No. (12)

جدول رقم (١٢)

Cause of Death	الجميع Total			Non-Qataris			غير قطريين			Qataris			سبب الوفاة
	المجموع % Total %	الإناث % % Females	الذكور % % Males	المجموع % Total %	الإناث % % Females	الذكور % % Males	المجموع % Total %	الإناث % % Females	الذكور % % Males	المجموع % Total %	الإناث % % Females	الذكور % % Males	
(A00 - B99) Certain infectious and parasitic diseases	2.5	4.2	1.8	2.1	4.2	1.4	3.4	4.3	2.7				أمراض معدية وطفلية معينة
(C00 - D48) Neoplasms	12.3	18.7	9.5	12.1	21.1	9.4	12.7	16.3	9.8				الأورام
(D50 - D89) Diseases of the blood & blood forming organs & certain disorders involving the immune mechanism	0.4	0.7	0.2	0.4	0.7	0.3	0.3	0.7	0.0				أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات معينة تشمل اضطرابات المناعة
(E00 - F90) Endocrine nutritional & metabolic disease	5.1	7.1	4.3	4.0	4.9	3.7	7.4	9.2	5.9				أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي
(G00 - G99) Diseases of the nervous system	2.1	2.9	1.7	2.4	3.7	2.0	1.5	2.1	1.0				أمراض الجهاز العصبي
(I00 - I99) Diseases of the circulatory system	34.9	24.8	39.3	37.4	21.5	42.1	30.1	28.1	31.6				أمراض الجهاز الدوري
(J00 - J99) Diseases of the respiratory system	7.3	9.3	6.4	6.4	11.0	5.1	9.0	7.6	10.2				أمراض الجهاز التنفسي
(K00 - K93) Diseases of the digestive system	2.2	3.1	1.8	1.8	2.6	1.6	3.0	3.5	2.5				أمراض الجهاز الهضمي
(L00 - L99) Diseases of the skin and subcutaneous tissue	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0				أمراض الجلد والتسرع تحت الجلد
(M00 - M99) Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0				أمراض الجهاز الهيكلي العضلي والتسرع الضام
(N00 - N99) Diseases of the genitourinary system	4.6	5.4	4.3	2.9	2.8	3.0	7.9	8.0	7.9				أمراض الجهاز البولي التناسلي
(O00 - O99) Pregnancy, childbirth and the puerperium	0.1	0.2	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0				الحمل والولادة والتلاس
(P00 - P96) Certain conditions originating in the perinatal period	2.9	4.8	2.1	3.0	7.0	1.8	2.6	2.6	2.7				حالات معينة تنشأ في فترة ما حول الولادة
(Q00 - Q99) Congenital malformations deformations & chromosomal abnormalities	2.3	3.4	1.8	2.2	3.7	1.8	2.3	3.1	1.7				التشوهات الخلقية والعيقات والتشوهات الكروموسومية
(R00 - R99) Symptoms signs & abnormal clinical & laboratory findings not elsewhere classified	2.9	4.5	2.2	2.2	4.2	1.6	4.2	4.7	3.8				أعراض وعلامات نتائج فحوصات سريرية مخبرية غير عادية وغير مصنفة في مكان آخر
(Y01 - Y98) External causes of morbidity and mortality	16.7	5.8	21.5	20.3	7.3	24.2	9.7	4.3	14.2				أسباب خارجية للمرض والوفاة
(U00-U85)Codes for special purposes	3.7	4.6	3.2	2.6	4.0	2.2	5.7	5.2	6.1				رموز لأغراض خاصة
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0				المجموع